

OFICIUL FITOSANITAR GOR
Tg Jiu, Bd. E. Teodoroiu, nr. 521
Nr.1310 /OF/ 31.10.2022tel : 0253249043
fax: 0253249043
e-mail – ofgorj@anfof.ro**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr .41 din 31.10. 2022

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”



Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea daunătorilor : **soarecele de câmp (Microtus arvalis) - specia dominantă ,soarecele de pădure (Apodemus spp.) și soarecele de misună (Mus musculus spicilegus)**,daunători foarte periculoși care pot cauza pierderi importante în :

-PLANTATII POMICOLE,PEPINIERE ,CEREALE DE TOAMNA ,RAPITA LUCERNA,,TRIFOI,FANETE,PLANTATII TINERE DE SALCAM

Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea tratamentului fitosanitar numai pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare (PED) :

PED peste 4-5 colonii la hectar

Folosiți unul din produsele de protecția plantelor omologate și recomandate în codexul PEST EXPERT pentru acest daunător :

-ARVALIN în doză de 5 bucăți momeala (cereale impregnate) la galerie activă
(o singură momeala este letală pentru un soarece de 20 grame)

Citiți cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Alte recomandări :

Momelile de Arvalin se pun direct în galerie iar apoi se acoperă galeria ,aplicarea e mai eficientă atunci când peretii nu sunt deteriorați,deoarece soarecii devin mai precauți

.Se vor amplasa pe zonele tratate placute de avertizare cu inscripția

„TEREN OTRAVIT „, iar momelile se vor improspata in tuburi din 7 in 7 zile pana raman neconsumate. . Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitc-sanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,manusi) la manuirea produselor de protectia plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa. respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.(bonuri de casa,facturi avize).

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicatiilor cu ppp.**

Atentionare!

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să deținădupa urmatorul model :

Nume si prenume fermier(persoana fizica sau juridica)-----

Domiciliul fermier-----

Ferma-----

Registrul privind evidența tratamentelor fitosanitare

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura Și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratam.ent. Semnatura	Data inceperii Recoltării produsului agricol	Nr. si Data Documentului prin care s-a dat in consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Su-pra-fata (ha)	Cantit. Utilizate (kg,l.)			

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționeaza cate pagini conține registrul, purtand semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR
.TATU ION

Intocmit
Ungureanu C-tina

OFICIUL FITOSANITAR GORJ
Tgjiu, Bdul E. Teodoroiu nr.521
Nr. 42 /O /07.11 2022Tel.0253249043
mail.ofgorj@anf.ro**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr. 42 data 7.11.2022

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile, toamnele fiind mai lungi și mai calduroase față de medie, există riscul ca graul să ajungă în iarnă prea dezvoltat, cu consecințele de îngheț și pot favoriza apariția și dezvoltarea daunătorilor care pot cauza pierderi importante la culturile de:

CEREALE PAIOASE TOAMNA

Daunatori :complexul de muste daunatoare ale cerealelor de toamna(musca suedeza-Oscinella frit; ,musca galbena-Chlorops.p.;musca cenusie a cerealelor-Delia coarctata;musca neagra acerealelor-Phorbia securis;opomiza cerealelor-Opomiza f.);

Atacul este datorat larvelor care sunt apode ,acefale cu aspect vermiform de culoare alba sau galbuie ,cap turtit ,aparatur bucal cu multi dinti.Atacul de larve vatameaza zona de crestere ,frunza centrala ingalbenesc si se usuca iar daca aceasta este smulsa se desprinde usor

Atacul in cultura



atac de larva si pupa maronie lucitoare ca samanta de in



Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

-prezența daunătorilor

Se recomandă folosirea unuia dintre produsele omologate :

FASTER 10 CE = 0,1 L/HA sau

DELMETROS 100SC = 0,05 L/HA sau

KARATE ZEON=0,15 L/HA SAU

ZEBRA =0,2 L/HA

Perioada optima de tratament : Se recomanda efectuarea tratamentului la aparitia daunatorilor
Recomandari :cantitatea de apa la hectar (250-400 l/ha).

.Respectati timpul de pauza pentru fiecare produs si nu efectuati tratamente fitosanitare in conditii nefavorabile de mediu: temperaturi scazute,vant si ploii. ploii.Fermierul trebuie sa anunte PRIMARIA si pe toti crescatorii de albine pe o raza de 3 km de locul de unde se executa tratamentul.plantatiile de salcam sunt in floare. Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,cizme) la manuirea produselor de protectia plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati m asurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intxcicatiilor cu ppp.**
Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină.

Nume si prenume fermier/Societate comerciale-----

Domiciliu fermier/Sediul Societatii -----

Ferma-----

Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare dupa urmatoorul model:

Data efectuării tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recoltarii produsului agricol	Nr. si Data Documetului prin care s-a dat in consum populații
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Su-pra-fata (ha)	Cantit. Utilizate (kg,l.)			

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numereaza paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii .

COORDONATOR O.F GORJ
TATU ION



INTOCMIT
UNGUREANU CONSTANTINA