


OFICIUL FITOSANITAR GORJ

Tgjiu.Bdul E.Teodoroiu nr.521

Nr. 790 /O / data 08. 06.2023

Tel.0253249043
ofgorj@anf.ro**BULETIN DE AVERTIZARE****.Nr. 25 data.08.06.2023****„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”**

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunatorilor care pot cauza pierderi importante în culturile de :

LEGUME SOLANACEAE (tomate ,ardei ,vinete , cartof)

Musculita alba de sera



mana la tomate



patarea cafeinie la tomate

Atentie! Musculita alba de sera s-a raspandit si in culturile din camp deschis.

Tomate.

Boli : mana (*Phytophthora infestans*), alternarioza (*Alternaria*),

Daunatori : paduchele verde al solanaceelor „gandacul de Colorado (larve peste 10 larve /mp) musculita alba de sera (*Trialeurodes vaporariorum*)

Ardei .

Boli: mana (*Phytophthora*), ofilire (*Fusarium oxysporum*).

Daunatori : paduchele verde al solanaceaelor , musculita alba de sera (*Trialeurodes vaporariorum*)

Vinete.

Boli: mana de sol (*Phytophthora parasitica*),

Daunatori: paduchele verde al solanaceaelor , gandacul de Colorado (larve PED-ul peste 10 larve /mp) acarienii, musculita alba de sera (*Trialeurodes vaporariorum*).

Cartof .

Boli : mana (*Phytophthora i.*), alternarioza (*Alternaria*).

Daunatori: gandacul de Colorado (larve peste 10 larve /mp PED-ul), afide , musculita alba de sera (*Trialeurodes vaporariorum*).

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea **tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii :**

- boli infectie primara
- prezenta daunatorilor

Folositi unul din produse de protectia plantelor sau amestecurile urmatoare dupa caz :

FULIAL=0,75-1 l/ha + MOSPILAN 20SG =0,100kg/ha sau
EQUATION PRO=0,4kg/ha+DELTA GRI=0,4 l/ha

- ORTIVA TOP =0,1 % +MOSPILAN 20 SP = 0,06 kg /ha sau
- CABRIO TOP =1,5 -2 KG/HA + SHERPA 100 EC = 0,3 L/ HA sau

Perioada optima de tratament : imediat 09-13.iunie 2023 iar tratamentul II la 7-8 zile de la primul tratament.

Aplicati tratamentul imediat cand sunt conditii favorabile de temperatura, fara ploi,zile calme fara vant pentru a reduce la minim riscul de a ajunge solutia pe culturile din jur.Alternati produsele de protectia plantelor pentru a nu se crea forme de rezistenta ale agentilor de daunareRespectati timpul de pauza pentru fiecare produs.

. Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare .

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune simila pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>. apc tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,cizme)

la manuirea produselor de protectia plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatare agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norm-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.” Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani

documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociati Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016, privind implementarea legislatiei. in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp si Ordinul MADR nr 185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduita al utilizatorului profesionist de produse de protectia plantelor si al apicultorului.

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină dupa urmatorul model:.

Nume si prenume fermier-----

Domiciliul-----

Ferma—sediul exploatareii-----

Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare

Data efectuării tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recoltării produsului agricol	Nr. si Data Documentului prin care s-a dat in consum populație
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Su-pra-fata (ha)	Cantit. Utilizate (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR O.F. GORJ

TATU ION




INTOCMIT
UNGUREANU C-TINA

