

OFICIUL FITOSANITAR GORJ

Tgjiu.Bdul E.Teodoroiu nr.521

Nr.949 /O / data 14.07.2023

Tel.0253249043
ofgorj@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

NR.36 din 14.07.2023

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

SEMINTOASE (mar,par,gutui)

Boli : rapan (*Venturia i si Venturia p*), monilioza (*Monilinia f. si Monilinia l.*) și fainarea marului (*Podosphaera leucotricha*).

Daunatori : viermele merelor (*Carpocapsa pomonella* –GII), paduchele din San Jose –generația de vara leșă, paduchele lanos (*Eriosoma l.*), insecte și omizi defoliatoare, afide, acarieni

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului I G II la viermele merelor și San Jose de vara, tratament ce combate și ceilalți daunatori concomitent cu cel de combaterea bolilor numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

- boli infecție secundară
- prezența daunătorilor

Folositi una din combinațiile de mai jos după caz :

BELLIS =0,8 kg/ha + LASER 240 EC=0,6-0,9 l prod com./1000 l apa
SCORE 250 SC = 0,015 % + DELEGATE =0,3 kg/ha sau
ALCUPRAL 50 PU =0,2 % + KARATE ZEON =0,015 % sau
FOLICUR SOLO 250 EW =0,05 % + DECIS 25 WG = 45 g/ha sau
DELAN 700WDG(ALCOBAN 700 WG)=0,05% + POLECI=0.03-0.075 %

Perioada optimă de tratament: 17-20 iulie 2023 trat .I G II la vierme se va repeta la 10-12 zile de la primul.

La prezența acarienilor peste pragul economic de daunare de 5 se va folosi alături de una din combinații un acaricid : NISSORUN 10 WP =0,03 % sau SAFRAN 1,8 EC = 1 -1,5 l/ha la 1000 l apa. Pentru focul bacterian boala produsă de *Erwinia amylovora* se poate folosi produsul TRIUMPH 40 WG =0,25 % sau ALLIETE 80 WG =3,75 kg/ ha sau CHAMP 77 WG =2 kg/ha

Aplicati tratamentul imediat când sunt condiții favorabile de temperatură, fără ploi, zile calme fără vânt pentru a reduce la minim riscul de a ajunge soluția pe culturile din jur.

. Cititi cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați. Referințe :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfdf.ro>, apc tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest și dați cautare în PEST-EXPERT..Folositi echipament de protecție (halat, ochelari, manusi, cizme) la manuirea produselor de protecția plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatare agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/nor-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea nr.383/2013 a apiculturii completeate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agentia Nationala Fitosanitară și Asociatia Crescatorilor de Albine din România, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.**

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină după urmatorul model:


Registrul privind evidența tratamentelor fitosanitare

| Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Timpul aplicării | Tratamentul efectuat | | | | | Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura | Data inceperii Recoltarii produsului agricol | Nr. si Data Documetului prin care s-a dat in consum populației |
|--|---|------------------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|--|--|
| | | | Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni | Denumirea Ppp folosit | Doza Omologata /doza folosita | Su-pra-fata (ha) | Cantit. Utilizate (kg,l.) | | | |
| | | | | | | | | | | |

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR
CROITOR



GORJ



INTOCMIT
UNGIURNA

