

OFICIUL FITOSANITAR GORJ
Tgjiu.Bdul E.Teodoroiu nr 521

Tel.0253249043
mail:ofgorj@anf.ro

Nr. 23 data 16.01.2025

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr.2 data 16.01.2025

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare in perioada repausului vegetativ ,cand conditiile meteorologice sunt prielnice : temperatura peste 5 grade Celsius,zile insorite ,fara vant,scoarta pomilor,arbustilo fructiferi sau ornamentali) a speciilor pomicole si dendrologice din pepiniere trebuie sa fie uscata, fara chiciura gheata se recomanda un tratament fitosanitar la urmatoarele grupe de plante sau culturi :

**POMI FRUCTIFERI(SEMINTOASE –SAMBUROASE),ARBUSTI,
PEPINIERE POMICOLE SI DENDROLOGICE ,VITA DE VIE**

Pentru prevenirea si combaterea daunatorilor din rezerva biologica :paduchele din San Jose (Quadraspidiotu perniciosus),paduchele testos (Parthenolecanium corni),oua de afide (Aphis spp.),acarieni (Tetranychus si Panonychus ulmi),paduchele lanos (Eriosoma lanigerum) ,psylide se recomanda executarea tratamemtului numai pe parcelele pe care a fost confirmata prezenta acestora.Imediat dupa efectuarea lucrarilor de taiere (rarire si fructificare) se recomanda efectuarea tratamentului fitosanitar prin imbaierea foarte buna a pomilor ,arbustilor si speciilor din pepiniere.

Pentru focul bacterian al rozaceaelor boala produsa de ag.patogen (Erwinia amylovora)se face taierea ramurilor cu simptom la circa 50 cm sub limita prezentei simptomelor,iar intregul material vegetal va fi strans si distrus prin ardere.Uneltele de lucru (foarfeci ,sierastrau)vor fi dezinfectate dupa fiecare utilizar cu solutie cuprica 3% sau hipoclorit de sodiu conc.1%

Ulceratiile de pe trunchi vor fi inlaturate inclusiv o parte de 2 cm din tesutul ce inconjoara ulceratia si rana se dezinfecteaza cu 1% oxicolorura de cupru- lucrare ce se face inainte de taierile propriuzise din livada pentru a se evita raspandirea infectiei la alte specii din jur.Se recomanda folosirea unuia din produsele de mai jos:

1) Tratament cu produse pe baza cuprice(stropirea albastra);

*CUPROFIX ULTRA (NOVICURE a doua denumire comerciala)=6 kg/ha/la samburoase si 3,5-6 kg/ha la semintoase

*BOUILLIE BORDELAISE WDG(BORDOMIX a doua denumire comerciala) = 0,5%

(5kg/ha samburoase si alte specii la 1000 litri apa si 7,5kg/ha la semintoase / 1500 litri apa) sau

* ALCUPRAL 50 PU =0,2% (2kg/ha/1000 L apa) si 0,3% semintoase(4,5 kg/ha/1500 l apa

2) Tratamentul se aplica la 12-14 zile de la cel cu produse cuprice:

* JUVINAL 10EC =0,1% sau

*MOSPILAN 20 SP(KRIMA 20 SG a doua denumire)=0,450kg/ha + TOIL =0,5% adjuvant pe baza de ulei sau

*PLANTOIL(MIDOS OIL a doua denumire comerciala=0,75-1%(3,75-15 l/ha)

*OVIPRON TOP(VERNOIL a doua denumire comerciala) =2500ml/100 litri apa sau 1500 ml /100litri apa in amestec cu insecticide

Puteti folosi si alte produse pentru protectia plantelor omologate,peutura a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

*Masuri alternative de combatere:*mecanice ;fizice; biologice;

*Metode durabile;*biologice,fizice,mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice,daca acestea asigura un control corespunzator al organismelor daunatoare.

Verificati,cu mare atentie,recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!

Luati masurile ce se impu pentru protectia mediului inconiurator!

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,manusi) la efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor.

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare. Nu deversati solutiile de stropit pe sol ,langa cursuri de apa,canale de scurgere ,suprafete de beton.Cantitatea de solutie la ha este de 1000 litri si aplicati tratamentul in conditii favorabile fara vant si ploi.Clatiti de 3 ori recipientele si livrati ambalajele la operatorii economici care efectueaza neutralizarea acestor <program SCAPA >accesati www.aiprom.ro.Fermierul trebuie sa anunte Primaria si pe toti crescatorii de albine pe o raza de 3 km de locul unde se executa tratamentul si perioada cand se executa.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp. Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale,al ministrului mediului,apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania ,cu modificarile ulterioare.

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină dupa urmatorul model:

FERMIER (S.C.,I.I.,A.F.)-----
Sediul(adresa) -----
Ferma(sediul) -----

REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament . Semnatura	Data inceperii Recoltarii produsului agricol	Nr. si Data Documen tului prin care s-a dat in consum populației ei
			Agentul de daunare : Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Su- pra- fata (ha)	Cant it. Utili - zate (kg,l .)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) a fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR
COPILOR DORIN CATALIN



Intocmit
COPILOR UNICUREANU CONSTANTINA