

OFICIUL FITOSANITAR GORJ  
Tgjiu.Bdul E.Teodoroiu nr 521Tel.0253249043  
mail:ofgorj@anf.ro

Nr. 22 data 16.01.2025

**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr. 1 din 16.01.2025

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Pentru prevenirea si raspandirea organismelor daunatoare agenti patogeni de sol si daunatori de sol cultura :

**SPATII PROTEJATE(,SERE SI SOLARII) PENTRU  
PRODUCEREA RASADURILOR DE LEGUME,LEGUME TIMPURII****1) Dezinfectia amestecului de pamant pentru producerea rasadului :**

Pentru combaterea cipercilor de sol ,inainte de semanat cu 5-7 zile amestecul de pamant se va dezinfecta cu unul din produsele : **PREVICUR ENERGY = 0,1 %** ( 3 litri solutie /mp ) sau **TRIUMPH 40 WG =0,3 %**.Se poate dezinfecta termic amestecul de pamant cu vapori de apa supraincalziti timp de o ora la 95-100 grade C la adancime 30-35 cm daunatorii mor instant.

**2)Tratarea chimica a semintei : PREVICUR ENERGY 2 ml/kg samanta.****3)Dezinfectia solului si si a substratului de cultura destinat culturii de legume timpurii in spatii inchise****3)Tratament in vegetatie dupa rasarirea plantulelor pana la repicare** pentru combaterea complexului de agenti patogeni de rasarire : putrezirea plantulelor (*Pythium debaryanum*),mana de sol (*Phytophthora parasitica* ),putregaiul uscat al coletului (*Rhizoctonia solani* )*Pythium de barianum**Phytophthora parasitica*

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu ppp: **PREVICUR ENERGY =0,1 %** sau sau**MERPA 80 WDG =0,15%**(4-5 l solutie /mp (**FLO-CAPTAN** a doua denumire comerciala) sau

**4) Dezinfectia solului inainte de transplantarea rasadurilor in camp sau in spatii protejate** pentru complex de patogeni de sol: mana de sol (*Phytophthora parasitica* ),putregaiul uscat al coletului (*Rhizoctonia solani* ),fuzarioza tomatelor (*Fusarium spp.*), caderea plantutelor (*Phytophthora debaryanum* ),nematozii galicoli, se va folosi unul din produsele:**1) OMIX(EDEGAL)= 300 ml /m<sup>3</sup> /substrat se aplica prin incorporare in sol, inainte de insamantare volum de apa 10-20 l/m<sup>3</sup>/sol/substrat****2) RAISAN 51 = 700 L/ha** aplicat prin udare inainte de plantare sau semanat**3) NEMASOL 510 (fumigant de sol cu actiune nematocida ,fungicida ,erbicida ,insecticida =700-1200 l/ha(0,07-0,120 l/ mp)****Tratamentului solului ,in sistem de irigare cu picatura se va efectua ,cand in sol se inregistreaza o temperatura de 15 grade ,cu cel putin 21 de zile inainte de plantarea rasadului.**

Pentru reducerea rezervei biologice de :musculita alba de sera (*Trialeurodes vaporariorum*) ,tripsul tutunului (*Thrips tabaci* ),musca minicfa (*Liryomiza trifolli* ) omida capsulelor (*Helicoverpa armigera* )



sau **MOSPILAN 20 SP =0,025 %**(GAZELLE a doua denumire comerciala) sau **DELTAGRI =0,4 l/ha**  
**5) Pentru combaterea coropisnitei (Grylotalpa grylotalpa ) si a melcilor fara cochilie :**  
**META GOLD 3%(ARION PRO 3G) = 7 kg/ha** (cu o usoara incorporare la coropisnita si fara incorpora la melci )

Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in **PEST EXPERT** cu actiune simila pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar:html-https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la **UTILIZATOR-guest** iar la **PAROLA -guest** si dati cautare in **PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie** (halat,ochelari,manusi,manusi ) la manuirea produselor de protectia plantelor.

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completeate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agentia Națională Fitosanitară și Asociatia Crescatorilor de Albine din România, privind implementarea legislatiei, în vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp. Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltatii rurale nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale,al ministrului mediului,apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania ,cu modificarile ulterioare.**

**Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină dupa urmatorul model:**

FERMIER (S.C.,I.L.,A.F.)-----

Sediul(adresa ) -----

Ferma(sediul) -----

**REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR**

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recoltarii produsului agricol	Nr. si Data Documentului prin care s-a dat in consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Den u- mire a Ppp folosit	Doza Omo - logat a /doza folo- sita	Su- pra - fat a (ha )	Cantit . Utili- zate (kg,l.)			

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. In fiecare registrului (pe ultima pagina) se menționeaza cate pagini conține registrul, purtand semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR  
 Cons.sup. CROITORU DORIN



Intocmit  
 Cons sup .Ungureanu C-tina